

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galija, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PASTATOMI DUJINIAI KATILAI "DTG X...N"

Pastatomas ketinis dujinis katilas šildymui su atmosferiniu degikliu.
Pajungiamas į kamina; ketinis katilo šilumokaitis; elektromechaninė valdymo panelė
Apšildomas plotas iki 500 m²



19DTGX23	Ketinis pastatomas katilas DTG X 23N	23	K01	3288,43	3979,00
19DTGX30	Ketinis pastatomas katilas DTG X 30N	30	K01	3567,77	4317,00
19DTGX36	Ketinis pastatomas katilas DTG X 36N	36	K01	3856,20	4666,00
19DTGX42	Ketinis pastatomas katilas DTG X 42N	42	K01	4178,51	5056,00
19DTGX48	Ketinis pastatomas katilas DTG X 48N	48	K01	4414,88	5342,00
19DTGX54	Ketinis pastatomas katilas DTG X 54N	54	K01	4949,59	5989,00

PASTATOMI DUJINIAI KATILAI "DTG B X...N"

Pastatomas ketinis dujinis katilas šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui (su 130 l. vandens šildytuvu) su atmosferiniu degikliu.
Pajungiamas į kamina; ketinis katilo šilumokaitis; elektromechaninė valdymo panelė
Apšildomas plotas iki 500 m²



19DTGBX23	Ketinis pastatomas katilas DTG B X 23N	23	K01	6101,65	7383,00
19DTGBX30	Ketinis pastatomas katilas DTG B X 30N	30	K01	6356,20	7691,00
19DTGBX36	Ketinis pastatomas katilas DTG B X 36N	36	K01	6610,74	7999,00
19DTGBX42	Ketinis pastatomas katilas DTG B X 42N	42	K01	6949,59	8409,00
19DTGBX48	Ketinis pastatomas katilas DTG B X 48N	48	K01	7203,31	8716,00
19DTGBX54	Ketinis pastatomas katilas DTG B X 54N	54	K01	7712,40	9332,00

PASTATOMI DUJINIAI KATILAI "DTG 130 Eco. NOx"

Pastatomas ketinis dujinis katilas šildymui su atmosferiniu degikliu.
Pajungiamas į kamina; ketinis katilo šilumokaitis; galima 1 iš 3 valdymo panelių: elektromechaninė valdymo panelė "B", valdymo panelė "E" - Easymatic, valdymo panelė Diematic "D"
Apšildomas plotas iki 500 m²



19DTG134B	Ketinis pastatomas katilas DTG 134 B Eco. Nox	18	K01	4661,16	5640,00
19DTG134E	Ketinis pastatomas katilas DTG 134 E Eco. Nox	18	K01	5509,09	6666,00
19DTG134D	Ketinis pastatomas katilas DTG 134 D Eco. Nox	18	K01	6101,65	7383,00
19DTG135B	Ketinis pastatomas katilas DTG 135 B Eco. Nox	24	K01	5000,00	6050,00
19DTG135E	Ketinis pastatomas katilas DTG 135 E Eco. Nox	24	K01	6016,53	7280,00
19DTG135D	Ketinis pastatomas katilas DTG 135 D Eco. Nox	24	K01	6695,04	8101,00
19DTG136B	Ketinis pastatomas katilas DTG 136 B Eco. Nox	30	K01	5509,09	6666,00
19DTG136E	Ketinis pastatomas katilas DTG 136 E Eco. Nox	30	K01	6271,07	7588,00
19DTG136D	Ketinis pastatomas katilas DTG 136 D Eco. Nox	30	K01	6949,59	8409,00
19DTG137B	Ketinis pastatomas katilas DTG 137 B Eco. Nox	36	K01	6695,04	8101,00
19DTG137E	Ketinis pastatomas katilas DTG 137 E Eco. Nox	36	K01	7457,85	9024,00
19DTG137D	Ketinis pastatomas katilas DTG 137 D Eco. Nox	36	K01	8135,54	9844,00
19DTG138B	Ketinis pastatomas katilas DTG 138 B Eco. Nox	42	K01	7119,01	8614,00
19DTG138E	Ketinis pastatomas katilas DTG 138 E Eco. Nox	42	K01	7881,82	9537,00
19DTG138D	Ketinis pastatomas katilas DTG 138 D Eco. Nox	42	K01	8559,50	10357,00
19DTG139B	Ketinis pastatomas katilas DTG 139 B Eco. Nox	48	K01	8559,50	10357,00
19DTG139E	Ketinis pastatomas katilas DTG 139 E Eco. Nox	48	K01	9406,61	11382,00
19DTG139D	Ketinis pastatomas katilas DTG 139 D Eco. Nox	48	K01	10169,42	12305,00

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PASTATOMI DUJINIAI KATILAI "DTG 1300 Eco. Nox/V"

Pastatomas ketinis dujinis katilas šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui (su 110 l. vandens šildytuvu) su atmosferiniu degikliu. Pajungiamas į kaminą; ketinis katilo šilumokaitis; galima 1 iš 3 valdymo panelių: elektromechaninė valdymo panelė "B", valdymo panelė "E" - Easymatic, valdymo panelė Diematic "D"

Apšildomas plotas iki 300 m²



19DTG1304B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1304/V B Eco. Nox	18	K01	8390,08	10152,00
19DTG1304E	Ketinis pastatomas katilas DTG 1304/V E Eco. Nox	18	K01	9322,31	11280,00
19DTG1304D	Ketinis pastatomas katilas DTG 1304/V D Eco. Nox	18	K01	10169,42	12305,00
19DTG1305B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/V B Eco. Nox	24	K01	9322,31	11280,00
19DTG1305E	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/V E Eco. Nox	24	K01	10169,42	12305,00
19DTG1305D	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/V D Eco. Nox	24	K01	10593,39	12818,00
19DTG1306B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/V B Eco. Nox	30	K01	9746,28	11793,00
19DTG1306E	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/V E Eco. Nox	30	K01	10593,39	12818,00
19DTG1306D	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/V D Eco. Nox	30	K01	11017,36	13331,00

PASTATOMI DUJINIAI KATILAI "DTG 1300 Eco. Nox/B 150 ir H 150"

Pastatomas ketinis dujinis katilas šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui (su 150 l. vandens šildytuvu) su atmosferiniu degikliu.

Pajungiamas į kaminą; ketinis katilo šilumokaitis; galima 1 iš 3 valdymo panelių: elektromechaninė valdymo panelė "B", valdymo panelė "E" - Easymatic, valdymo panelė Diematic "D"

Apšildomas plotas iki 500 m²



19DTG1304B/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1304/B150 Eco. Nox	18	K01	9322,31	11280,00
19DTG1304E/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1304/E150 Eco. Nox	18	K01	10254,55	12408,00
19DTG1304D/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1304/D150 Eco. Nox	18	K01	11101,65	13433,00
19DTG1305B/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/B150 Eco. Nox	24	K01	9746,28	11793,00
19DTG1305E/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/E150 Eco. Nox	24	K01	10593,39	12818,00
19DTG1305D/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/D150 Eco. Nox	24	K01	11440,50	13843,00
19DTG1305B/H	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/B150H Eco. Nox	24	K01	9830,58	11895,00
19DTG1305E/H	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/E150H Eco. Nox	24	K01	10677,69	12920,00
19DTG1305D/H	Ketinis pastatomas katilas DTG 1305/D150H Eco. Nox	24	K01	11525,62	13946,00
19DTG1306B/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/B150 Eco. Nox	30	K01	10169,42	12305,00
19DTG1306E/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/E150 Eco. Nox	30	K01	11092,56	13422,00
19DTG1306D/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/D150 Eco. Nox	30	K01	11864,46	14356,00
19DTG1306B/H	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/B150H Eco. Nox	30	K01	10254,55	12408,00
19DTG1306E/H	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/E150H Eco. Nox	30	K01	11186,78	13536,00
19DTG1306D/H	Ketinis pastatomas katilas DTG 1306/D150H Eco. Nox	30	K01	12033,88	14561,00
19DTG1307B/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1307/B150 Eco. Nox	36	K01	11271,07	13638,00
19DTG1307E/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1307/E150 Eco. Nox	36	K01	12372,73	14971,00
19DTG1307D/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1307/D150 Eco. Nox	36	K01	13135,54	15894,00
19DTG1308B/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1308/B150 Eco. Nox	42	K01	11695,04	14151,00
19DTG1308E/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1308/E150 Eco. Nox	42	K01	12711,57	15381,00
19DTG1308D/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1308/D150 Eco. Nox	42	K01	13559,50	16407,00
19DTG1309B/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1309/B150 Eco. Nox	48	K01	13220,66	15997,00
19DTG1309E/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1309/E150 Eco. Nox	48	K01	14237,19	17227,00
19DTG1309D/B	Ketinis pastatomas katilas DTG 1309/D150 Eco. Nox	48	K01	15085,12	18253,00

PASTATOMŲ DUJINIŲ KATILŲ PRIEDAI

19PMB2	Karšto vandens prioriteto valdymas		K01	525,62	636,00
---------------	---	--	------------	---------------	---------------

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Galia, kW</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PAKABINAMI DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI "MCR"

Žematemperatūrinis kondensacinis katilas šildymui ir karšto vandens ruošimui;
Aukštas naudingumo koeficientas (iki 108%);
Katilo korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno;
Šilumokaitis pagamintas iš nerūdijančio plieno;
Katilo sudėtyje yra paprasta valdymo panelė, didelis, apšviečiamas skystų kristalo indikatorius.



19MCR24S	Katilas MCR 24 S be karšto vandens ruošimo, su kaminu	5,5/23,6	K01	6016,53	7280,00
19MCR2428	Katilas MCR 24/28, su kaminu	5,5/23,6	K01	6525,62	7896,00
19MCR3033	Katilas MCR 30/33, su kaminu	5,7-29,5	K01	7033,88	8511,00
19MCR3439	Katilas MCR 34/39, su kaminu	5,9-33,3	K01	7457,85	9024,00

PAKABINAMI DUJINIAI KATILAI "WHE 2.24 FF"

Kombinuotas dujinis šildymo katilas skirtas šildymui ir buitinio karšto vandens ruošimui;
Karšto vandens ruošimas iki 12 l/min;
Šilumokaitis pagamintas iš vario.



19WHE224FF	Katilas "WHE 2.24 FF" turbo	8,4-24	K01	3304,96	3999,00
-------------------	------------------------------------	---------------	------------	----------------	----------------

PAKABINAMŲ DUJINIŲ KATILŲ PRIEDAI

19K	Kamino komplektas horizontalus WHE	K01	186,78	226,00
19KKH	Kamino komplektas horizontalus MCR	K01	419,83	508,00