

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "Star-RS"

SiurbLIAI skirti nedidelėms šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;  
Darbo terpės temperatūra:  $-10^{\circ}\text{C}$   $+110^{\circ}\text{C}$ ;  
Darbinis slėgis: 10bar;  
3 greičių užsikirtimo nebijantis variklis;  
Tinka vandens ir glikolio mišiniams (santykis 1:1).



51RS154	Siurblys Star-RS 15/4 130mm	B00	333,00	403,00
51RS156	Siurblys Star-RS 15/6 130mm	B00	404,00	489,00
51RS252	Siurblys Star-RS 25/2 180mm	B00	312,00	378,00
51RS254	Siurblys Star-RS 25/4 130mm	B00	333,00	403,00
51RS256	Siurblys Star-RS 25/6 130mm	B00	404,00	489,00
51RS254L	Siurblys Star-RS 25/4 180mm	B00	333,00	403,00
51RS256L	Siurblys Star-RS 25/6 180mm	B00	404,00	489,00
51RS257	Siurblys Star-RS 25/7 180mm	B00	469,00	567,00
51RS258	Siurblys Star-RS 25/8 180mm	B00	648,00	784,00
51RS302	Siurblys Star-RS 30/2 180mm	B00	325,00	393,00
51RS304	Siurblys Star-RS 30/4 180mm	B00	346,00	419,00
51RS306	Siurblys Star-RS 30/6 180mm	B00	419,00	507,00
51RS307	Siurblys Star-RS 30/7 180mm	B00	487,00	589,00
51RS308	Siurblys Star-RS 30/8 180mm	B00	523,00	633,00

## CIRKULIACINIAI SIURBLIAI SU INTEGRUOTU ELEKTRONINIŲ VALDYMU "Smart"

51S254	Siurblys SMART 25/4 9H	B00	399,00	483,00
51S256	Siurblys SMART 25/6 9H	B00	455,00	551,00

## CIRKULIACINIAI SIURBLIAI KARŠTAM VANDENIUI (RECIRKULIACIJAI) BRONZINIAI "CircoStar"

SiurbLIAI skirti karšto vandentiekio sistemoms;  
Darbo terpės temperatūra: karštas vandentiekis  $+65^{\circ}\text{C}$ ; šildymo sistema  $+110^{\circ}\text{C}$   
Darbinis slėgis: 10bar;  
Užsikirtimo nebijantis variklis, TT - taimeris, termostatas;  
Bronzinis arba žalvarinis korpusas.



51Z15	Siurblys Star-Z 15	B00	340,00	411,00
51Z15TT	Siurblys Star-Z 15 Taimeris Termostatas	B00	590,00	714,00
51Z201	Siurblys Star-Z 20/1	B00	429,00	519,00
51Z252EM	Siurblys Star-Z 25/2 EM	B00	713,00	863,00
51Z252DM	Siurblys Star-Z 25/2 DM	B00	769,00	930,00
51Z256	Siurblys Star-Z 25/6	B00	785,00	950,00
51Z256S	Siurblys Star-Z 25/6-S kataforeziškai padengtas ketus	B00	420,00	508,00

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## ŠLAPIO ROTORIAUS SIURBLIAI ŠILDYMOI IR ŠALDYMOI "TOP-RL" ir "TOP-S"

SiurbLIAI skirti nedidelėms ir vidutinėms šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra:  $-10^{\circ}\text{C}$   $+130^{\circ}\text{C}$ ;

Darbinis slėgis: 10bar;

3 greičių užsikirtimo nebijantis variklis su integruota variklio apsauga;

Tinka vandens ir glikolio mišiniams



51TRL2575	Siurblys TOP-RL 25/7,5	B02	677,00	819,00
51TRL3040	Siurblys TOP-RL 30/4,0	B02	692,00	837,00
51TRL3075	Siurblys TOP-RL 30/7,5	B02	700,00	847,00
51TRL3065	Siurblys TOP-RL 30/6,5	B02	751,00	909,00
51TS255EM	Siurblys TOP-S 25/5 EM	B02	812,00	983,00
51TS255DM	Siurblys TOP-S 25/5 DM	B02	803,00	972,00
51TS257EM	Siurblys TOP-S 25/7 EM	B02	859,00	1039,00
51TS257DM	Siurblys TOP-S 25/7 DM	B02	859,00	1039,00
51TS307EM	Siurblys TOP-S 30/7 EM	B02	999,00	1209,00
51TS307DM	Siurblys TOP-S 30/7 DM	B02	999,00	1209,00
51TS3010EM	Siurblys TOP-S 30/10 EM	B02	1327,00	1606,00
51TS3010DM	Siurblys TOP-S 30/10 DM	B02	1474,00	1784,00
51TS407EM	Siurblys TOP-S 40/7 EM	B02	1800,00	2178,00
51TS407DM	Siurblys TOP-S 40/7 DM	B02	1715,00	2075,00
51TS4010EM	Siurblys TOP-S 40/10 EM	B02	2062,00	2495,00
51TS4010DM	Siurblys TOP-S 40/10 DM	B02	2003,00	2424,00

## CIRKULIACINIAI SIURBLIAI SU INTEGRUOTU ELEKTRONINIŲ VALDYMU "Stratos"


SiurbLIAI skirti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra:  $-10^{\circ}\text{C}$   $+110^{\circ}\text{C}$ ;

Darbinis slėgis: 10bar;

Tinka vandens ir glikolio mišiniams (santykis 1:1).

"A" energijos klasė



51STR2513	Siurblys Stratos ECO 25/1-3	B01	640,00	774,00
51STR3013	Siurblys Stratos ECO 30/1-3	B01	720,00	871,00
51STR2515	Siurblys Stratos ECO 25/1-5	B01	730,00	883,00
51STR3015	Siurblys Stratos ECO 30/1-5	B01	790,00	956,00

## SAVISIURBLIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "HWJ"

Automatiniai vandens tiekimo įrenginiai švariam vandeniui;

Maksimalus įsiurbimo gylis 8m;

Komplekte su slėgio rėle ir hidroforui;

Maksimali terpės temperatūra  $35^{\circ}\text{C}$ .



51HWJ202EM	Siurblys HWJ su 20L hidroforo indu 202EM	B05	952,00	1152,00
51HWJ203EM	Siurblys HWJ su 20L hidroforo indu 203EM	B05	1086,00	1314,00
51HWJ202EM50	Siurblys HWJ su 50L hidroforo indu 202EM	B05	1358,00	1643,00
51HWJ203EM50	Siurblys HWJ su 50L hidroforo indu 203EM	B05	1448,00	1752,00

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
--------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "MiniBooster"

Gali išspręsti vandens slėgio trūkumo problemą, pvz, prie dujinių kolonėlių, masažinių dušų, ar jei vanduo imamas iš virš čiaupų įrengtų savitakinių talpų ir pan.

Jungiamas prieš vandens paėmimo prietaisą arba jų grupę

Atsukus čiaupą siurblys įsijungia automatiškai ir padidina slėgį dydžiu, priklausančiu nuo siurblio modelio.



51PB088	Siurblys MinBooster PB 088 EA	B05	226,00	273,00
51PB210	Siurblys MinBooster PB 210 EA	B05	368,00	445,00



## PANARDINAMI SIURBLIAI NEŠVARIAM VANDENIUI "TM", "TMW" ir "STS"

Mažai užterštam drenažiniam vandeniui;

Kietų dalelių dydis iki 10mm (STS 40/10 iki 35mm);

Komplekte su plūde ir integruota termoapsauga;

Maksimali terpės temperatūra 35<sup>o</sup> C, trumpalaikė iki 90<sup>o</sup> C.

HD: agresyviai terpei, ner.pl.



51TM327	Siurblys TM 32/7-A	B05	460,00	557,00
51TM328	Siurblys TM 32/8	B05	550,00	666,00



51STS40/8L	STS 40/8 su 10 m kabelio	B05	971,00	1175,00
51STS40/8AL	STS 40/8A su 10 m kabelio su plūde	B05	981,00	1187,00
51STS40/10L	STS 40/10 su 10 m kabelio	B05	991,00	1199,00
51STS40/10AL	STS 40/10A su 10 m kabelio su plūde	B05	1001,00	1211,00
51STS40/8LDM	STS 40/8 su 10 m kabelio 3~	B05	1123,00	1359,00
51STS40/10LDM	STS 40/10 su 10 m kabelio 3~	B05	1123,00	1359,00

## BUITINIŲ NUOTĖKŲ PAKĖLIMO ĮRENGINIAI "TMP" ir "KH"

Nutekamam vandeniui (KH - fekalui);

Buitiniam naudojimui;

Automatinis veikimas;

Maksimali terpės temperatūra 35<sup>o</sup> C, trumpalaikė iki 65<sup>o</sup> C.

51TMP32	Nuotėkų kėlimo įrenginys TMP 32-0,5EM	B05	1547,00	1872,00
51TMP40	Nuotėkų kėlimo įrenginys TMP 40/8EM	B05	1241,00	1502,00
51KH32	Nuotėkų kėlimo įrenginys KH 32-0,4EM su smulkintuvu	B05	1452,00	1757,00

